: (%ØÐ)5 z »

RG- MR620

† Í Î yV1.0

copyright © 201 5 i H à Ì

Í Ó Ò ¢

copyright © 2015 i H à Ì

‘ + Î † C Î Ò ¢ %² ä Ó ïož

Ì ± ñ i H à Ì 0 µ • U k ` ~ % y y K ± Y ` ~ • ” ê ¥ ” + Î † B ã Ä ê ¶ B g Ö òo• d £o• Õ ao•
“ wo• n no• ì è ¿ U § ˆo• 1 ¿ ¶ B ê B ã 9 Œ (ož

Y ® i H à Ì Œ öož

Î † U C ¿ U ñ Ä Œ ö ê h Æ Œ ö k _ ñ Ä K (Äož

² Á Ò ¢

Ó ñ Æ 1 D }o• Æ ê Ô Å ˆ • I Œ ` c y Ú . ³ Ø k Î † T ¶ B ê B ã D }o• Æ ê Ô Å U ¨ Ó
Æ 1 ê … 8 $ Äož ” ³ ` c P Ä ³ k i H à Ì + Î † Ä Ÿ ` ~ ¢ P ê ó P Ò ¢ ê ‘ šož

9 D } Í Î ´ ê ¿ U = œ k Î † Ä k Ê g ¾ •ož i H à Ì ‘ ¨ Z Ä ` ~ * = ê ñ U P Õ Ñ + † Ä
g “ w Ó ïož

Î ô Æ N • … 6 -ož i H à Ì ¨ Ú Ê Î ô Æ ž] @ ‘ š ¿ Ä Õ G U ´ k x w G ‘ ô Æ Ä ¶ Z Ä j ¨ ê 4
¥ k Î ô Æ ñ Ä ’ Î - ã è ` ~ ¢ P ê ¹ P ‘ož

¯ñ+»

Î0 ` çKtƒ¯

- àÌWid
- ÐPzKt
- àÌ'òt

Ðu4

- iHàÌ •à{yhttp://www.ruijie.com.cn/
- iHàÌ¨¿ Æy http://webchat.ruijie.com.cn
- iHàÌ •à{Æ u4Í²y http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
- 7×24 4ž ÐÆ ½¿y4008-111-000
- iHàÌ Ð–´y http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php
- o•|Ê\«y http://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx
- iHàÌ Ðu4 FØ'"y 4008111000@ruijie.com.cn

Î0³

1.

xXg "Þ#ò y

}yxXg¼p gxX '4 J·ÀÁÿ BãhJ }nPož

Š} yxXg@ƒgxX ·À Ž› gÁW BãhJ Š}nP

[] ynP [] ,ÜÛ Bãk¨xXFåž©U#ož

{x|y|...}ynPR êÚ #¾ #H%²ož

[x|y|...]ynPR êÚ #¾ #H%² êñ #ož

//y EŠÙ•÷ gnP hKgož

2.

Î0 J __l)öºÛnP¨q• i •¥ÔðhÞ ª•k ?öº Þ#ò y

3.

- Î ô Æ †ª¢ B ã € M • º c Ž U … k Ž q • ¬ } 7 Á _ D } ñ u 4 € M • º g F åo ž
-

1 È é

1.1 "

WEB ' ò * … { ƒ ˜ g ò IE h ˜ | WEB ' ò © Ï Û ' ò AP — Õ ž

WEB ' ò , WEB Æ ˜ y WEB ï € B ãož WEB Æ ˜ ¤ è ¨ — Õ k Û N v y Ô ò ï € G Û ¬ L k w Ô ò È ç › Ë ï € k WEB ï € * o 6 à Ì { ƒ ˜ k ò IEož

Î Ð ô Æ X • ¤ à ¡ H à Ì Ä ' ¸ [Œ º WiFi à ¼ º AP — Õ RG-MR620 Ð ô Æ ož RG -MR620 ó • à Ì ô G % ” nat k c ž - u 4 bridge à Ì ô G % ” k _ à Ì ô G % ” k — Õ WEB ¼ µ ¨ Ù) F å ¡ Ä % ² ð k Î ô Æ 1 Ô ` P Å 2 _ À Ä W n Å à Ì ô G % ” F å • ” k 9 6 - — Õ xo • q • o • Ó y { ž L ò ˆ ož

RG-MR620 nat bridge

- { ƒ ˜ y u 4 IE7.0o•IE8.0o•IE9.0o•IE10.0o•IE11.0o•Google chromeo• ®E¨ { ƒ ˜o• Y C B ã Â 9 IE Ä þ { ƒ ˜ g ò 360 ¶ { ƒ ˜ hož … ¿ { ƒ ˜ £ WEB ' ò ž k U ß ë 2 A ê ”j ¨ ˆ ‘ oož
- ã ä y • ‘ ã ä — å 1024*768o•1280*1024 C 1440*960 k ¨ ¿ ã ä k ¼ µ } y ” U ß ë + ÷o• Ü è € ˆ ‘ oož

Æ ˜ } L y

- CPE — Õ ¬ } o WEB Æ ož
- CPE — Õ ¬ } F å WEB ' ò £ • š ' Îož
- CPE — Õ ¬ } F å ' ò IP ª -ož

↘ Þ . F å

n Û T WEB ' ò Þ . F åož

Ô Å	Þ . ›
WEB Æ	• o
— ÕIP	192.168.110.1

Þ . ï/ % A	Ó ' ª ¢
admin / admin	Ý ´ ' ò t k (Ä ñ Ä Ó 'ož

Þ . ï/ % A	Ó ' ª ¢
admin / admin	Ý ´ ' ò t k (Ä ñ Ä Ó 'ož

1.3 WEB F å

1.3.1 •CPE ' ò µ

PC € V µ LAN M k ø • IE { ƒ ˜ k ¨ ª - ø ÿ µ http://192.168.110.1ož



o¬WiFi F åo-RG -MR620 ß 4 — å WiFi d f ruijie_RG-MR620_2Gož µ ò £ ñ Pož

RG-MR620 WiFi F å µ y



½ , F å è e k £ ñ WEB F å µ y

WAN M ò ç Z Ä R û AP — Õ B H ñIP ª - kWAN M ª - 6 P 0.0.0.0 k ¼ û Â { BSSID 6 P 00:00:00:00:00:00 k é ª P ¼ ' Î ò £ ñ P gRG -MR620 h y



WAN M ò ç R û AP — Õ B H ñIP ª - ê ñ ô F å WAN MIP ª - k... ¿ Ü û AP * ' k é ª P ¼ ' Î ò £ ñ P gRG -MR620 nat % " h y



1.3.3 à Ì ô G % ” ä E

RG-MR620 à Ì ô G % ” u 4 nato•bridge o•ap k ä E • ” @ ð — ¿ F å-->5.8G WiFi — åož

1.3.4 ² ÁIP F åWAN M

µ ào¬ à Ìo- C % ø # +o¬ à — åo- k # + # ‘ • º ² Á ª -ož F å , • ² Á ª -o• à ¼ ˆ ’ Î k µ ào¬ ‘ & • o-ož

RG-MR620 à Ì ô G • ” ò ç © nat % ” k ² Á IP F å WAN M µ y

RG-MR620 à Ì ô G • ” ò ç % ” k ¢ ù WAN M U F å y

RG-MR620 AP dhcp

RG-MR620 à Ì ô G • ” ò ç % ” k ¢ ù • º U F å y

RG-MR620 AP dhcp



RG-MR620 à Ì ô G • ” ò ç % ” k Ä à M # ‘ ó • — å DHCP ï € k # + ² Á ª - # ‘ož

nat IP PC PC IP

1.3.7 DHCP F å Ä à M

RG-MR620 à Ì ô G • ” ò ç © nat % ” kDHCP F å Ä à M µ k ó • • o DHCP Æ ˜ož

RG-MR620 à Ì ô G • ” ò ç % ” k Ä à — å k # + DHCP ï € # ‘ož

1.3.8 — ¿ F å

¨o¬ à Ìo- C % ø # +o¬ WiFi — åo- k µ — ¿ , ¼ F å µož ê ñ * ¼ WiFi F å £ ö µ k — ¿ F å ã 2.4G WiFi ç n F å y 5.8G WiFi ç n F åož

RG-MR620 WiFi — å y



1.3.8.1 2.4G WiFi — å

+ 9 2.4G WiFi ç n k µ àò¬ " wo- µ — ¿ — Õ F å µož L U Y F å — ¿ ' 3o• äo•WiFi d f y % • º ^ ' Îož RG-MR620 2.4G WiFi — å y

+ 9 2.4G WiFi ç n k µ àò¬ • o- µ — ¿ — Õ F å µož L U Y • WiFi k w — å • Í WiFi — ¿ ' 3o• äo• WiFi d f y % • º ^ ' Îož Y © Ë RG-MR620 • %² — ¿ d f ruijie_MCFI WiFi µ y



1.3.8.2 5.8G WiFi — å

+ 9 5.8G WiFi ç n k µ à¤ “ wo- µ — ¿ — Õ F å µož L U Y — å WiFi — ¿ ’ 3o• äo•WiFi d f y % • º k ”4 $ Ù k U Y F å TDMA • o k — å CPE N å Y k 6 — ¿ Â { BSSID ˆ ’ Îož

RG-MR620 5.8G WiFi ó • ô G % ” nat k — å ò £ ñ P y



RG-MR620 à Ì ô G • ” ò ç ä E % ” k5.8G WiFi ª P ô G % ” bridge k ¬ } h Þ © k ¼ û VLAN %² } c û — Õ ‘ 4%² k k é — c ‘ š 3 o * ’ož — å ò £ ñ P y



1.3.9 CWMP F å

CWMP © … : AC F å ¥ — Õ · À … F å ¾ož ¨o¬ à Ìo- C % ø # + o¬CWMPo-k µ CWMP ,¼ F å µ k F å è µ ào¬ ‘ & • o-ož


CPE
WEB RG-MR620 设备序列号:1234942570062
管理员admin 退出
CWMP
网络
ACS URL
http://cloud.ruijie.com.cn/rci
静态地址分配
静态路由分配
ACS密码
QOS
CPE用户名
网络诊断
通告周期
30
保存&应用

ACS URL

1.3.13 © Ï ž •

¨o¬ — åo- C % ø # +o¬ © Ï ž •o- k µ © Ï ž • , ¼ F å µ k U Y c 5 Î ª ž • y { ƒ ˜ ž •ož

1.3.14 ’ ò % A

¨o¬ — åo- C % ø # +o¬ ’ ò % Ao- k µ ’ ò % A , ¼ F å µ k U Y “ w ’ ò % Aož

1.3.15 Õ a ´

ö¬ — åo-C % ø # + o¬ Õ a/ ´o- k µ Õ a/ ´ , ¼ F å µ k U Y Õ a — Õ F å † ^o• ´ è ˜ ¡ ^ Í Îo• { ž ’ Î%² p v ¤ož



1.3.16 — Õ M o

¨o¬ — åo- C % ø # +o¬ M oo- k µ M o , ¼ F å µ k µ à ü g M o 7 Z U Y + — Õ g ÷ M o q •ož



1.3.17 ï ò d %

¨o¬ ¼o- C % ø # +o¬ ï ò d %o- k µ ï ò d % , ¼ F å µ k U Y • ï ò d % ï MACo• c ž - © ©ož

CPE
WEB RG-MR620 设备序列号:1234942570062
管理员admin
退出
首页
用户黑白名单
网络)
黑名单(在黑名单列表中的用户才被阻断)
白名单(只有在白名单列表中的用户才能访问
用户黑名单列表
用户MAC
操作
添加

radio-type 802.11a channel 64 rate-set 11a mandatory 6 12 24 rate-set 11a support 9 18 36 48 54 rate-set 11n mcs-support 23 rate-set 11ac mcs-support 29 wlan-id 1 11acsupport enable power local 6 chan-width 80 station-role **root-ap** tdma enable ! interface BVI 10 ip address 192.168.202.231 255.255.255.128 ! wlansec 1 ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.202.129 g h	

F å 5 â

↘ # + CPE WAN M IP F å • ”

CPE WAN M U Y F å ² Á IP ê ñ DHCP _ • ” k F å • c @ • ² Á IP F å WAN Mo•DHCP F å WAN Mož Y ² Á IP F å † k ò £ ñ P y

à • c

ò 0o¬ Ù ¼o- 2.4G — ¿ N M Ù Á y 5.8G — ¿ N M Ù Á — ¿ k ò ç N è k 5.8G — ¿ N M Ù Á k ª P ï ¼ û wifi ’ Îož



… o¬ à Ìo---> o¬ à Ì ž •o- Ping W À k y ¡ RG-MR620 û — Õ RG-AP630 à Ì * Åož



y ¡ © k U Y * Ù à k A ò Ping †ož



4 ž k ï < U Y N 2.4G WiFi 5à ½ àož

1.4.2 B æ%² • % % ” — ¿ à Ì

RG-MR620 — Õ • ” k ì) B æož è û 5G — Õ g ò RG-AP630 h Â Î F å k — ¿ ï Ü v ñ ’ Z w B H ñ IP ª -ož û — Õ F å † y

```
Ruijie#show run
dot11 wlan 1
 ssid ruijie_cpe
```

rate-set 11a mandatory 6 12 24 rate-set 11a support 9 18 36 48 54 rate-set 11n mcs-support 23 rate-set 11ac mcs-support 29 wlan-id 1 11acsupport enable power local 6 chan-width 80 station-role **root-bridge** bridge-wlan 1 // u 4 root-ap tdma enable ! interface BVI 10 ip address 192.168.202.231 255.255.255.128 ! wlansec 1 ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.202.129 g h	

F å 5 â

ä E **RG-MR620** **bridge** ô G % ”

RG-MR620 ä E bridge ô G % ” k @ • à Ì ô G % ” ä E k — Õ IP ª - Û û DHCP Æ ˜ož

+ **CPE WAN** M **IP** F å • ”

CPE WAN M U Y F å ² Á IP ê ñ DHCP _ • ” k F å • c @ • ² Á IP F å WAN Mo•DHCP F å WAN Mož

Ú þ **5.8G WiFi**

ÿ G ¬ L y Ž Õ Ñ k F å — ¿ à Ì d f ^ ’ Î k ‘ 4 c û 5G — Õ%² k U Y Ê Ê — ¿ Â { BSSIDož — å¼ û VLAN=10ož



↘ —¿ ï à F å

@ ð— ¿ F å 2.4G WiFi Ú þ k µ à è F å / Uož

à • c

* û — Õ RG-AP630 ò 0 G Ë RG-MR620 — ÕIP ª -



… o¬ à Ìo---> o¬ à Ì ž •o- Ping W À k y ¡ RG-MR620 û — Õ RG-AP630 à Ì * Åož

y ¡ © k U Y * Ù à k A ò Ping †ož