2*4 ,=ôz »

RG- MCPG! + CentOS ¡ 02˘4‡]>

‘

˝ y

i H àÌ ˝Œæ ˜

˝ ÓÒ¢

copyright 2013-2016 JäK5%4° (Ý

–+- ˝ [7 ˜ âX ÔÛ ý˜

þk JäK5%4°,X :M6A ˆ ¨ ˇ)) ! ‘ þ Æ k „ ˇ) ª Œ 6 ª ˝ [7,XF… ÚY Œ <F…Efl> Æ ˆ ,) ˆ ÛÑ˙
´ ˆ ô ˆ5˜A¥ äJ “A`?Ô˙ ÚJ <F… ŒF… Ú¨üb î*üŁ˜

„ Þ JäK5%4°,X Û˙

[7 ⁄ ,X J “ Ý ÛŒ"… ‘ Û¨+ Ø¾X Ý „ Ý˜

† ` Ò¢

| C D,X { ˆ Æ u Œ(M ß1 h « î Üà‘ 5! ,X4z 3 ¨ [7 £E˜,X <F… ŒF… Ú{ ˆ Æ u Œ(M ß ˆ6ÑÆ ü|,X
C D Œ S*ü8×¨ Y ˜L8M2 Üà” Ý4z n ¨JäK5%4° ˝ [7 Y Æ . ˇ) â Œ T‹/ ,X ˜ âŒ –A ˜

+ b { (4{ Œ J “ s · ¨ [7 Y î Æ n ŒEfl> ¨ ˜JäK5%4° –+- ü'u Ý˝)Eî-„ Œ5Ù/ ,X ß˝ [7 Y
Efl> ´ ,X ý˜

,¢ Ò θ–>S†à ê ğ Eq 7 >ãŒ ¦ Ò@ …¡< ª ı ìA¶ 4aµ–ªv ¢äM6 ¯ 0] h8}¢ ä&0[& ªq +- ü°ÔGd] Y

,´)

Ô S*ü ,‹]> CentOS A¨ â 1

1.1 L$ 1
1.1.1 Æ u <.@ ˚ Ô'G!5B?U" 1
1.1.2 .@,‹ ÚL$ (7℁]> 2˘4‡,X ˚ í) 1
1.1.3 0ˆ • ôØ @5%F…5F S*ü ˚ ¯ 1
1.2 U,‹&» centos 2˘4‡!9Px 2
1.2.1 „ K/ s m 2
1.2.2 '"!9Px 3
1.3 2˘4‡]> ª 6
.... 1

%Þ U & x CentOS “ ¢

1.1 ò

1.1.1

80	80	TCP

1.2.2 c 5 â

Û„ 0 ¨LÔŒEQ UltraISO ˜ EC.sEî ¯ ˆ Centos6.6 K0 £˜

]> QEC ˚ ˜E›G ÆEfl> A¨ âZ ¯ ¨ ƒ 9 ì‚‹ ¨ ’ Ô UltraISO EC ˚ ˜ ˇ UltraISOPortable.exe ¯ ¨ R Centos6.4]> K0 £ ˜ V Ò¡ 0 ¯





V Ò / ¨EÝ‰ | Ýß X m 9.@,‹K0 £



V Ò / ¨T‹AxEÝ‰ Z 4 ƒ 9,X ì,‹ ¨EÝ‰ Q m 9 ª ‘.@,‹ MBR ˜ åEÝ‰,X USB-HDD+ ¯

’ â& ˇ m 9 ˜ üE› !LØU ÛÑQ ì,‹G ,XG¡?U D B ¨ ì,‹ Ý¸ ¨ D B · ¸ ‰ u Aü" ‰ ¯

ÔÚJs â4§ 3 ¨EÔ¸ â¨ ^ Centos6.6 ,X]> K0 £ ¸Bæ ì,‹G ¨7˙!8 Centos6.6 ,X U ,‹ |,‹A 5B ‘!' ˜



& ˘ ª Œ âî// Ô m 9



m 9 ‘ äâî// m 9 äs ˜

7˙!8 ¨ U ‚‹&» 2˘4‡ ‘ ä¨ ˆ „ Ô]> 2˘4‡ Z ˜

1.3 ' ˘ x

1.3.1 q ' ˘ x

Ú U ‚‹ ƒ 9 Æ u < ¨G¡ ° Ý F12 tEQ U ‚‹ ˜EÝ‰G¡ U ‚‹ |¯

A¨ âŒ. !£ þ <‚X ÝK Æ Ô ¨ Ý‚X F12 ¨ Ý‚X F10 ¨A¸ B rL < ÝÆ à‚X Ýƒ ˜

2. Æ à < „ ßþÒ˜6Ñ3 Æ Ô ¨E›G / oA¨ â˜

Efl 9]> ,´)OjNI Ö

EÝ‰1 ÔNM âÝ†E: ÝØ ˜EÝ‰ [1T ’ ª]> ˜

EÝ‰OK Ýƀ

EÝ‰US ÝEÝNM âS*ü TAB K Û6 OK Ýƺ Þ¨ †E: ˜



EÝ‰Hard drive EÝNM âS*üTAB K Û6 OK Ýƺ Þ¨ †E: ˜

EÝ‰/dev/sdb4EÝNM âS*üTAB K Û6 OK Ý Þ¨ †E: ˜

EÝ‰A ÛÖ



E› þ˚ í î # A Û¨1 Y Ô³ î ˚K¨ Ö



EÝ‰ <EÝ]> ª Ö



EÝ‰ G!5B5%4° Ö



Æ6Ñ˝ Æ/˜

EÝ System eth0 ¨& ˇ4ŒEe Ý0 ˜



EÝ‰ IPv4 A 5B NI1R ˜ Ú "' â | ¨ JA 5B Ôþ IP ‘ DNS µ C ˜

A 5B âA¸ ŒÉÝ¾Ì E† y s6Ñ¨& ˘ h*üâGK`5% 5G!5BNIM6 ˜



NIM6E¤ † A 5BAu1k Æ/˜NIM6 ¨,¨ y& ˘ ßÔ9 ˜

ßL FÑ EÝ‰ Þ#K ˚

Eg 9 ROOT *ü ,OL ,X -Õ˜



Eg 9 â& ˇ ßÔ9 ¨ V p ¸ -ÕÆ ó] < ¨ ¸A ´ Æ -Õ¨ V p Ôn?U*üŒ› þ -Õ¨A¸& ˇ ·A V)FÑS *ü Ýƀ ˜

EÝ‰ S*ü Ý0NK¨ J ŒÉÝ „‚ßJ´ Ú × ˜



& ˇ ßĜ9 ¨ ¸!7 ü „ , |A ÛX // ˜



& ˘ ßÔ9 âîEfl 9 ´ × µCNIM6 ˜



EÝ‰ ŒQ& ¨ JEg 9 K Æ/˜ ‘ ß ª ˜"… ª ¨swap âJ “ Æ à¨swap ,X [˚2˘4‡2O _ swap ¯ ˜

K æÚV ßÒ/ ¨ ¸0 F Ee K ˜ ï ¸ ‘ äâV ßÒ/ Ö



& ˘ ßÔ9 â¨ Ý// ¨& ˘ Ú´ m 9. ,‹ ˜



E› þ˚ í î ï ¸ Ú ¨1 Y ‘ ä¨ ‘ äâ& ˇ ßÔ9 ˜


大小
挂载点/
(MB)
RAID/卷
创建(C)
编辑(E)
删除(D)
重设(s)
返回（B）
下一步（N）

4»4`& ˘ ßÔ9 ˜


在 /dev/sda 中安装引导装载程序 (I)
更换设备 (C)
引导装载程序操作系统列表
添加(A)
CentOS /dev/mapper/VolGroup-lv_root

Efl>]> 2˘4‡ ˜

& ˘G¡ Ø — ˜

E› þ˚ í îG¡ 2˘4‡ ¨G¡ âG ‘ æ2˘4‡]> ˜

8„ U ,‹]> ¨A¸ ü | ˚ ¤ ¸ U ,‹ ˜

1.3.2 òª) £

2˘4‡ | äs ãEg 9,OL ,X*ü Æ ‘ -Õ˘

,OL äs ãNIM6 V ßÖ

Eg 9 df –

Y ,	24G „ Þ	
.@,‹	1T „ Þ	) +.@,‹
5% 5	„ Þ5% 5	
2˘4‡	Centos 6.6(ÔT]> ( )	NO 64 !2˘4‡

2.1.2o F & ª ò (g x ' ˘)

2˘4‡. ,‹0NK¨] f V ßÖ

/ ÖLinux 2˘4‡,X ,´) ¨ Ý¸X,´)FÑÖŒ› þ¸´) ßM6 ¨ ß ª 204800MB ˜

/tmp ÖÚ °,‹ ü(À0 ,X Ú ¨ ^FS ! ü[°2˘4‡> 2$µ° E ¡ 2˘4‡,X0 n ß ˜ ß ª 10240MB ˜

swap Ör) <. ‡ Y , ¨ ¸A ß ª (=)ÚY ,,X 1~2 Æ ¨ _ V Ö=)Ú 32G Y , íG!5B ß ª 64GB ˜

/project Ö , F…5F,X „/ß´) ¨ ß ª 204800MB ˜

/bak Ö D B g D B ÛÑ‘ [° ÛÑ^ „ « ÛÑÌ G , ¨ ß ª 204800MB ˜

/mcp Ö , D B g,´) ¨ = - ß ª ˜

"… ª ÖŒ˜4v8FF… Ý¸X Ú NO , üŁ0NK¨ Ôn?U ß b 100G ¨ œ í ÚÆôä MCP]> Bø ˜

2.1.3o ¥ 0 M g ‹ } B ææ , à h

MCP ,X ¡ 0 2˘4‡ centos ¨T‹Ax2˘4‡ D Æ K Ù¾åL x ¨ ·!8 V p*ü "u ÝL x6Ño ÛÓS*üH ôØ ª ¨LÔ

2.2o ' ˘ x

2.2.1o q ' ˘ x

Ú ‚‹/ISO tEQ ãEfl 9]> ‚´)OjNI Ö

EÝ‰ + ’ Ö



EÝ‰K ‚‹2O _ Ö



EÝ‰A ÛÖ



Æ6Ñ˝ Æ/˜

EÝ System eth0 ¨& ˇ4ŒEe Ý0 ˜

EÝ‰ IPv4

A 5B âA¸ ŒÉÝ¾Ì E† y s6Ñ¨& ˘ h*üâGK`5% 5G!5BNIM6 ˜



A 5B Ôþ2˘4‡ ˚K¨ ˜



EÝ‰ S*ü Ý0NK¨ J ŒÉÝ „‚ßJ´ Ú × ˜



& ˇ ßĜ9 ¨ ¸!7 ü „ , |A ÛX // ˜



ü× NIM6 ¨ đ8 Ý VolGroup ßX ÝK µC ¨

J& ˇ ï ¸ Ý0 ¨EÝ‰ LVM F Ee K ˜



EÝ‰ ŒQ& ¨ JEg 9 K Æ/˜ ‘ ß ª ˜"… ª ¨swap âJ “ Æ à¨swap ,X [˚2˘4‡2O _ swap ¯ ˜



E› þ˚ í î ï ¸ Ú ¨1 Y ‘ ä¨ ‘ äâ& ˘ ßÔ9 ˜


大小
挂载点/
(MB)
RAID/卷
创建(C)
编辑(E)
删除(D)
重设(S)
返回（B）
下一步（N）

4»4`& ˘ ßÔ9 ˜


在 /dev/sda 中安装引导装载程序 (I)
更换设备 (C)
引导装载程序操作系统列表
添加(A)
CentOS /dev/mapper/VolGroup-lv_root

E› þ˚ í îG¡ 2˘4‡ ¨G¡ âG ‘ ä2˘4‡]> ˜

8„ U ,‹]> ¨A¸ ü | ˚ ¤ ¸ U ,‹ ˜

2.2.2o ò ª) £

2˘4‡ | äs âEg 9,OL ,X*ü Æ ‘ -Õ˜

,OL äs âNIM6 V ßÖ

Eg 9df –h Q , ¨ „,ßÚ ,´) ˜ „ ß÷ Ü Ø NOFÑß b 100G

"… ª ÖŒ˜4v8FF… ÚX Ú NO , üŁ0NK¨ Ôn?U ß b 100G