RG-WS7204-A

z

z

z

z https://www.ruijie.com.cn

z https://www.ruijie.com.cn/fw/

z 7*24h https://ocs.ruijie.com.cn

z 7*24h 4008-111-000

z https://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/

z 4008111000@ruijie.com.cn

z doc@ruijie.com.cn

APP

1.

Aœ €

>ž/p+^ m ûN± [rF« ¾‚º?ú O > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ %73 28* ¦ ¤ X g LAô = • … >

E

>ž/p+^ m ûN± ¼@ ‚ºH ?· ¥ > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ %73 28* Õ73 g ~ L]73L*ƒ* „ >

B* D

+^ Ä Ñ>› { =+i D = /p1• > ¸ Ò 3?ü!š2± ¥ ¸ C P 28* [H D Ò >

Ý ÷ /(~ b e 7 û ë

+^ Ä Ñ Ý ÷ L(~ b e 7 û ë,ºB* D >

2.

.....I
1 1
1.1 1
1.2 1
1.3 2
1.4 3
1.4.1 3
1.4.2 3
1.4.3 4
1.4.4 4
1.5 RG-NBR-HDD-1T 5
1.5.1 5
1.5.2 5
2 7
2.1 7
2.2 7
2.2.1 / 7
2.2.2

1

1.1

RG-WS7204-A

RG-WS7204-A

1.2

1-1 RG-WS7204-A



1-1

1	SATA	
2	PWR	
3	SYS	
4	Reset	
5	Console	
6	USB	/
7	MGMT	

1-2 RG-WS7204-A

1-2

1		
2		RGOS

1.4

1.4.1

	RG-WS7204-A
× ×	440 mm×200mm×43.6mm
	1U

1.4.3

	RG-WS7204-A
	25W
	100V AC~240V AC　50Hz~60Hz

Aœ €

Aô =+k$Æ c,º'Ê ã ž C % ü ® >

1.4.4

	RG-WS7204-A
	-5°C　45°C -40°C　70°C 3000~5000　220 1
	10%RH ~90%RH 5%RH ~95%RH
	GB 4943.1

B* D

+g ÄU- Á - M P ¸ C73 A÷315 e 7 v ?,º USBAô = > 0Aä µ+^!™ ÷H åNµU- ¸ ¬ J U- ½ ,315 r E p FAT32 >

E

+g ÄRG-WS7204-A Ý ÷ =Gƒ ?.¢- ¸B- ^ bF µ+^Eý0A cFµ ƒ e Þ Â è 1 >

¸ Ò RG-WS7204-A Ý ÷ µ+^ c \ ?.¢- ¸B- × û ^ A+k ƒ ~ ©L#+k$Æ 6 © ?Jä ¸1• » PWR -&¥º&£ D Ã Lš+k$Æ4õ ¸ ƒ.¢- f • … >

‰ Ø m8 >,$1 Ö.¢- ,M6 ~ <.¢- r E L F EXT3 r E D ï % µ+^ >

B- × û ^ A+k ƒ ~ ©L#+k$Æ 6 © ?Jä ¸1• » PWR -&¥º&£ D Ã Lš+k$Æ4õ ¸ ƒ.¢- f • … >

1.5 RG-NBR-HDD-1T

1.5.1

1-3 RG-NBR-HDD-1T



1.5.2

1-3 RG-NBR-HDD-1T

	RG-NBR-HDD-1T
	RG-WS7208-A/RG-WS7204-A
	130mm*102mm*27 mm
	1T
	0~3000m

B* D

.¢- @ (5 »5¤E¥ , ¸J r E p EXT3 ¸ M6NÓ L ' ¸© ©+^ >

E

.¢- C e 7'# !! fx7 • ž ˆqà ®q

>

不要扔掷、颠簸、晃动或震动硬盘。 取放时，应握住硬盘的侧面。

不要用手或工具接触印刷电路板部件。

RG-WS7204-A Ý ÷ ,º.¢- ¿>û ¸ ^Aô = ã+k û ë A ¸<7 M˜,º Z `.¢- 0 Ð=ð S Š 6 ¸ 00°,º.¢- W µ ¸ Ã ›\ ?.¢- ,º W • D ¸H æ <=ð S 3] © % >



15 ~30	0 ~45	40%~65%	10%~90%

B* D

')å ¹$_ Ü$µ Ü e = ^Aô = p ì ƒ D"× ? Ú µ ,D f µ @ 1.5m ÂD Aô = ì ƒ ï 0.4m :#•H v Í,º ¦ r >

.# U ' — , =Aô =F 5# ' CC»Eý 48 E , L" ª3eA× CC»Eý 15 _ >

·1% ¬ Ù ')å ¹ 68b =Aô = v ^ p u »0°B9315 0)æ {LÒ ¸" !W CC»Eý E , ©73 ˜ C!™ n '99 * , %73 0)æ,º)å ¹$_ Ü Â$µ Ü r >

2.2.2

	0.5	1	3	5
	1.4×10^{7}	7×10^{5}	2.4×10^{5}	1.3×10^{5}

	mg/m3	mg/m3
	0.2	1.5
	0	0.03
	0.04	0.15
	0.05	0.15
	0.01	0.3

2.2.3

z

z

z

z

z

z

z

z z

2.2.4

3

3.1 RG-WS7204-A

z

⚠ # E

‰Aô = © p ¸B- ~ <Aô = DM˜ µ @,º8o Á+k$Æ 6 ©Aô5¤ p OFF(ì 7 ¸ C wAî •>,-* Û ã 6 220V+k$Æ,º ’ ¸ ¸ -* Û ã+k = 0Aô =,º Ñ+k+k$Æ4õ1•> 8o Á+k$Æ 6 © L?ø ˜ 7 ¸ B- ø?÷ Ý ÷ L?ø 1 8¸ >

4

4.1 Console

RG-WS7204-A Console

z RS232 Console

z Windows Hyperterm

z 4-1

1) Console 4-2

2) 9600 8 1 4-3

3) -> -> VT100 4-4

4-1

4-2 Console

4-3



z

RG-WS7

Booti ng using the fdt blob at 0x1000000

Using Device Tree in place at 0000000001000000, end 000000000100961d

Starting kernel ...

SATA5- SATA_DISK_FOUND: SATA Disk [sda1] has been inserted to SATA port.

sata - 5- sata_DISK_PARTITION_MOUNT: Mount sata ,size : 916.8G

Mounting all file systems...

Mounting all file systems... [OK]

Starting sysstart...

Starting sysstart... [OK]

Starting proc_i nfo...

Starting proc_i nfo... [OK]

Starting rg_dprintk...

Starting rg_dprintk... [OK]

B* D

@ 6 p E¥ , ‰ ¦ ¥ û Ñ ø69 ¸ C B.¢ , LE¥ ,(~ b,º ‰ ¦ ¥ P ? v C B >

1b 6!W µ+^ Ý ÷ ¸ G " 0Aä µ+^Gƒ5¤ Õ73 / Ý ÷ 6 Ñ 0 b ø ¦F >,Aô5¤ >

4.3 RG-WS7204-A

RG-WS7204-A

5

5.1

RG-WS7204-A PWR

z z

z

zz ╪ ū % ˜Y