




C8 8 !



e ed





I




15 ~30

40%~65%

1.3 10^5 (5 μ m)




I



10cm

I



100-240V~/50-60Hz

(PWR)



I



Web

pc LAN1(LAN1 ~ LAN4) ip
192.168.1.2
ie <http://192.168.1.1> <https://192.168.1.1:4430>

admin/admin



LAN1 ip 192.168.1.1
admin/admin

I






Web



I



WiFi

1

1 2 3 4

重置密码 接口配置 WiFi设置 保存配置

重置密码

当前密码为默认密码，为提高系统安全性，请修改密码。当前密码为默认密码，为提高系统安全性，请修改密码。当前密码为默认密码，为提高系统安全性，请修改密码。

用户名： admin

新密码：

确认密码：

下一步




2





3 WiFi



4

1 重置密码

2 接口配置

3 WiFi设置

4 保存配置

下发配置

恭喜您，配置成功！

1.重置密码 ✓

2.接口配置 ✓

3.WiFi配置 ✓

请用微信在设备上扫描二维码，关注云中心公众号，随时随地管理设备

回家，看门必备神器

Ruijie

www.ruijie.com.cn



说明：升级前请关闭所有正在运行的程序，升级过程中请勿操作设备。注意：1. 升级软件主程序必须将文件命名为cnns.bin，升级更新完成后设备会自动重启。请确认所升级的版本型号与本设备的型号相同。2. 在升级过程中，请勿做其他操作！

本地升级

文件名： 未选择任何文件

给设备升级

在线升级web包

目前默认选择web包

主程序下载

