

STANDSTUUR







Rumo



19. [D. J. C. Mackay, *Science*, 1982, 215, 1302.](#)

status	vol-in/out (V)	cur-out (mA)	supply-out (V)	power-id	power-type	supply (W)
--------	----------------	--------------	----------------	----------	------------	------------


slot	card type	status	require(W)	allocate(W)
------	-----------	--------	------------	-------------

网卡电源分配

线卡电源分配

140 iii 卷三





核心设备RSR7708-网络优化报告_20140721-173248.doc (兼容模式) - Microsoft Word

视图

2 网络设备检查

2.1 检查情况总览

序号	设备名称	分类	数值
01.	RSR7708	评估总条数	42
		无风险条数	29
		有问题条数	0
		有风险条数	12
		需确认条数	1

2.2 有问题条目明细

序号	问题类型	问题详情	优化建议	优化落实
-	-	-	-	-

2.3 有风险条目明细

序号	问题类型	问题详情	优化建议	优化落实
1.	实施质量检查 拓扑配置类	软件版本与首推等版本	建议您升级到最新的全行业普遍推荐版本。	
2.	实施质量检查 拓扑配置类	接口配置 secondary IP 地址，未关闭 ip 重定向。	配置二级 IP 地址接口，需要关闭 IP 重定向。no ip redirects。	
3.	实施质量检查 拓扑配置类	部分接口有错误报文统计。	dropped 为 50000，无二次 show 信息确认错误统计是否影响业务。	



选定设备评估 批量录入评估

*地址: 17:

其他版本 V1.4

备注信息

新增支持以下特性:

1. 规则库检查条目翻倍
2. 增加H客户巡检管理模块
3. 界面风格全新改版更易操作
4. 信息收集和分析过程完全可视化
5. 增加所有检查项巡检结果查询
6. 提供详细可执行的风险项处理建议
7. 新增支持白网路由器产品

配套文件

扣取

立

文件名称

重要由请

29:06

锐捷网络健康检查平台V2.0.0.0

界面不同原理相同

开放下载

32:49

锐捷网络健康检查平台使用指南.doc 提供v1.1版本操作说明,

视频, 界面不同原理相同

开放下载

33:47

锐捷健康检查工具使用方法视频讲解.wmv 提供v1.1版本操作说明

Ruijie





Rumo



```
Ruijie#show cpu-protect mboard
%cpu port bandwidth: 100000(pps)
```

Trace	cclass	Bandwidth (bps)	Rate (bps)	Drop (bps)
0	不同队列	20000	0	0
1		20000	0	0
2		20000	0	0
3		20000	0	0
4		20000	0	0
5		20000	0	0
6		20000	0	0
7		20000	0	0

[illegible]





```
Ruijie#show interface counters
```

```
Interface : GigabitEthernet 1/1
```

```
10 seconds input rate: 0 hits/sec, 0 packets/sec
```

```
10 seconds output rate: 0 hits/sec, 0 packets/sec
```

```
5005 bytes input, 0 bytes output
```

```
0 packets input, 0 packets output
```

```
0 frames input, 0 frames output
```

```
0 packets input, 0 packets output
```

```
0 frames input, 0 frames output
```

```
0 packets input, 0 packets output
```

```
0 frames input, 0 frames output
```

```
0 packets input, 0 packets output
```

```
0 frames input, 0 frames output
```

```
0 packets input, 0 packets output
```

```
0 frames input, 0 frames output
```

```
0 packets input, 0 packets output
```

```
0 frames input, 0 frames output
```

```
0 packets input, 0 packets output
```

```
0 frames input, 0 frames output
```

```
0 packets input, 0 packets output
```

```
0 frames input, 0 frames output
```

```
0 packets input, 0 packets output
```

```
0 frames input, 0 frames output
```

```
0 packets input, 0 packets output
```

```
0 frames input, 0 frames output
```

```
0 packets input, 0 packets output
```

```
0 frames input, 0 frames output
```

```
0 packets input, 0 packets output
```

```
0 frames input, 0 frames output
```

```
0 packets input, 0 packets output
```

```
0 frames input, 0 frames output
```

```
0 packets input, 0 packets output
```

```
0 frames input, 0 frames output
```

```
0 packets input, 0 packets output
```

```
0 frames input, 0 frames output
```

可以辅助判断网
情况及健康状况

east: 0% 5%

重占视室有3%

去回

去回

去回

去回



Rumo

BRASIL
UNIVERSIDADE
FACULDADE DE
EDUCAÇÃO
CURSO DE PEDAGOGIA
DISCIPLINA DE DIDÁTICA
PROFESSOR: DR. CARLOS ALBERTO DE SOUZA
ALUNO: JOÃO PEDRO DE SOUZA
DATA: 10/05/2023
VALOR: R\$ 10,00



Rumo



STANDSTUUR





Rumo







Rumo

目录(C)	索引(N)	搜索(S)
前言		
故障处理入门		
1 故障处理技术综述		
2 故障分类		
3 故障排除常用方法		

交换产品线 >> 常用技术故障处理 >>

No text or attachments, Sub-item(s) 1

1. 通用故障信息收集方法

2. 防火墙六招

常用技术故障处理

1. 通用故障信息收集方法

1.1 收集信息

1.2 系统类

1.3 IP应用

1.4 IP路由

1.5 组播

1.6 MPLS

1.7 安全

1.8 镜像

1.9 可靠性

1.10 726管理

1.11 防火墙卡

常见现象故障处理

1. 常见现象

2. SMB场景故障

3. 医疗场景故障

4. 教育场景故障

STANDSTUUR





