RG-S5760-

• ´ Ñ *f*

copyright © 2022 i H à Ì

‘ + Î † C Î Ò ¢ %² ä Ó ïož

Ì ± ñ i H à Ì 0 µ • U k ` ~ % y y K ± Y ` ~ • ” ê ¥ ” + Î † B ã ê ¶ B Ä g Ö ò o • d
£ o • Õ a o • “ w o • n n o • ì è ¿ U § ˆ o • 1 ¿ B ã ê ¶ B 9 Œ (ož

o• y ¿ U i H à Ì Œ ö ® i H à Ì Œ öož

Î † U C ¿ U ñ Ä Œ ö ê h Æ Œ ö k _ ñ Ä K (Äož

± • Ñ *f*

Ó ñ Æ 1 D } o • Æ ê Ô Å ˆ • I Œ ` c y Ú . ³ Ø k Î † T B ã ê ¶ B D } o • Æ ê Ô Å U
¨ Ó Æ 1 ê … 8 $ Äož ” ³ ` c P Ä ³ k i H à Ì + Î † Ä Ÿ ` ~ ¢ P ê ó P Ò ¢ ê ‘ šož

9 D } Í Î ´ ê ¿ U = œ k Î † Ä k Ê g ¾ • ož i H à Ì ‘ ¨ Z Ä ` ~ * = ê ñ U P Õ Ñ
+ † Ä g “ w Ó ïož

Î ô Æ N • … 6 - ož i H à Ì ¨ Ú Ê Î ô Æ ž] @ ‘ š ¿ Ä Õ G U ´ k x w G ‘ ô Æ Ä ¶ Z Ä j
¨ ê 4 ¥ k Î ô Æ ñ Ä ’ Î - ã è ` ~ ¢ P ê ¹ P ‘ož

ø W

~ À * Š

Î ôÆ ` çKtƒ¯

àÌWid

ÐPzKt

àÌ’òt

ê ± V

iHàÌ •à{y http://www.ruijie.com.cn

/

3. y *f*

Î ô Æ J P B ã ' Î g ò D } º Zo• T o• € M • ºo• ÷ ^ µ ˆ h N ˆ @ ð k À } ' Î ¬ Y Ž … D
} Í Î Õož

1 @ & ² Eweb ´

1.1 é

ï ... { ƒ ˜ g ò IE h ˜ | A E Ñ WEB ' ò © Ï Û ' ò A E Ñož

WEB ' ò , WEB Æ ˜ y WEB ï € B ãož WEB Æ ˜ ¤ è ¨ — Õ k Û N v y Ô ò ï € G Û ¬ Lg ¯ H WEB † ^ ê ü g x X ¬ L h k w Ô ò È ç › Ë ï € k WEB ï € * o 6 à Ì { ƒ ˜ k ò IEož

S5760-X

⚠ web م u web , F5

1.2 À ¹ € Đ

Á º •	« ° T
* WEB ' ò — Õ	è A E Ñ , • F å e k ï U Y * { ƒ ˜ ˜ | WEB ' ò © Ï

1.2.1 ù Ú WEB a Â f Ô

€ Đ ª ‘

ò £ ñ P k ï U * PC { ƒ ˜ ˜ \| N µ ê M ü A E Ñ WEB ' ò © Ï k + — Õ g ' ò y F åož



o¬ h Ko- £ ± Ä — Õ t ˜ | A E Ñ k G ‘ PC Ü ping * ¥ A E Ñ < U Y ˜ | ¿ WEB ' ò © Ïož

× J

Ì ´ º Ê L -

ï € } L y

- à ' … WEB ' ò ï € { ƒ ˜ £ ñ A E Ñ WEB ' ò µ + A E Ñ g ' òož ï € * o © 6 PC k - U ©%² ? ¿ g Ä € — Õ k ò ƒ “ Î ˆož
- { ƒ ˜ y u 4 IE9~IE11 k ¹ 1 k 360 { ƒ ˜ ož … ¿ { ƒ ˜ £ WEB ' ò ž k U ß ë 2 A ê ” j ¨ ˆ ‘ oož
- ã ä y • ‘ ã ä — å 1024*768o•1280*1024o• 1440*960 C 1920*1080 k ¨ ¿ ã ä k ¼ µ } y ” U ß ë + ÷o• Ü è € ˆ ‘ oož

WEB ر م ˜ n ر س u ³ Z U لW H ´ WEB

ÿ µ ï d y % A e µ à < £ >ož Þ . ï d y % A ò y

Þ . ï /% A Ó ' ª ¢

• š è　ê % A " Œ e 1　µ　　WEB ' ò　¼ µ k • š è　e 1　µ　　WEB ' ò　¼ µ k ò　£ y



Eweb　　ï　" Eweb　　"

1.3 Eweb a Â x ž

Á ¯ ½

Ì ¢ ¤ Ù „ ^ l × ¹ B)

£ ö / 7 Z	ª ¢
	Ú þ k µ à ¥ £ ö k U Y Ú þ ¢ ù # “ £ož
	í ” ož
	Ù Á • ¼ £ ö ož
	U # € M k µ à ê ñ # U Y • € M J è # € M ož
	shutdown € Mož
	# € M ož
	ü ` € M k € M L ƒ W n ü ` € M Z ož

Trunk M k ¨ VLAN ' ò /VLAN — å ¼ µ µ á Ä } ëož

Ì x ž R €

z — Õ µ á £

z — Õ µ á # € M £

× ¤4ì

ÿ G WEB µ X 8 ´ C % ø k } ã ò F å y

Ô Å	•
½ , F å	U Y + — Õ g • % à Ì _ • ož
A E Ñ " Ñ	U Y ò 0 € M ' Î C — Õ" Ñ ož
ÿ è ù Ù Á	U Y ò 0 ÿ è ù Ù Á C € M …) ' Î
RLDP Ù Á	U Y ò 0 RLDP • ¼ C • o RLDP y € M ' Î
DHCP ï € ç n	U Y ò 0 A E Ñ ª - P ã F ª -
[illegible]	[illegible]
VSU Ù Á	Ñ — Ù © VSU % Z k U Y ò 0 A è VSU ÷ £
VLAN ' ò	U Y — å VLAN y Trunk Mož
€ M ' ò	U Y + € M g Â Î — å k Y C — å € M ü `o• € M v ¦o• € M ' ,ož

…ARP x à	U Y — å … à ¼ARP - áo• ARP ò — åo• DAI — å C ARP n ¾ož
IP Source Guard	U Y + N M — å C ï Ç ož
NFPP	U Y ò 0 NFPP … x à , ¼ Ä ož
IGMP Snooping	U Y + IGMP Snooping g — åož
QOS	U Y g ã • — åo• Œ — å C v — åož
DHCP Đ	U Y — å DHCP Đož
à d • š	U Y g Ù å web • š C äžP

1.3.1 ¼ û ´


12.5(4)
设备管理地址
交换机接口
安全
设备管理
终端接口
WEB版本
系统时间
启动时间
IP地址
172.26.147.182
持续运行时间
时区:
UTC+0(格林尼治标准时间)
系统字符集:
GBK
退出快速配置
下一步
温度
所属卡槽
状态
正常
异常

z — Õ ' ò

F å ' ò VLAN IDo•IP ª -o• ÿ à Q Ao• ó • à ¼ C NS Æ ˜ g — å k µ à %² 5 Đ Ò F åož

z Ä € N M

z N A E Ñ N M

z ¶ F å



F å è e k ½ , F å Ÿ v k ¼ { ož 3 " w 4 — Õ ' ò IP ª - k ÿ G U P # © k ² ... • ' ò ª - q • ož

1.3.2 ´

* %² ´ C % F å k U Y µ 8 ´ C % k à Ì k à ' k ¶ y l ož

1.3.2.1 ¯ ›

1.3.2.1.1 1 1Ñ*6

€ M ' ò U Y + € M g Â Î — å k Y C — å € M ü `o• € M v ¦o• € M ' ,ož

Ì Á ¯ f ´


设置端口
添加SVI 口
批量
三层端
端口
端口开关
IP地址
子网掩码
IPv6地址
端口描述
操作
LINE
编辑
删除
Gi0/1
关闭
FEC0:1::1/64
编辑
删除
Gi0/2
开启
192.168.12.2
255.255.255.0
FEC0:3::1/64
开启
关闭
10条/页
1
前往
1
页
共 7 条
Gi0/3
开启
ACCESS
1
编辑
详情
Gi0/6
开启
ACCESS
1
编辑
详情
Gi0/7
开启
ACCESS
1

z　　O — å € M

Ù ¯ # ¬ } F å € M k À e # + € M Ù Áo• , äo• % ” ^ k ¿ “ w / ‘ 4 = Ä F åož ¨ O — å ž k * — å “ w < U Y ë Q + ¿ %² ¾ ê ¾ Ä g O — åož

z Ú þ € M



¨ €Mçn Âe%²çq•ø <Úþ>£ök¼µkªP¥€M 'Îk+'Î gÚþekµà < èFå >UP — åè /Uož

Ì OLË_



z • ü ` M



ÿ µ ü ` € M Z w # + è t € M e 7 • — å k U P — å è / è ü ` € M • q •ož • è e µ á k ª P ß <
ü ` € M >ož

z Ú þ ü ` M



µ á ª P ü ` M © < U # € M > k ò ç } Ú þ “ w U [ k U Y ¨ € M ü ` ç n µ à î ü ` M e k ž è t €
M < k J è # Ù Á k µ à € M U Y H ƒ # k À e Ç µ à Ú þ — å / U Y + ü ` € M g “ w q •ož

z í ” ü ` M



¨ € M ü ` ç n  k õ ö g  ü ` M k µ à < í ” > £ ö k k U P © k í ” ü ` € M  G •  k µ à G • / U  ë ü ` € M í ” q • k í ” e µ á k 1 t í ” < ü ` € M > J è < U # € M > o ž

z O í ” ü ` M



¨ € M ü ` ç n  k # + } í ” ü ` M k µ à < O í ” > £ ö k k U P © k í ” ü ` € M  G •  k µ à G • / U  ë ü ` € M í ” q • k í ” e µ á k 1 t í ” < ü ` € M > J è < U # € M > o ž

Ȣ ARP ₆ ARP ₆ MAC VLAN ₆ Ǔ ₆ ₆ U < ˜ ₆ > س< ˜ ₆ > ₆ Ȣ ˜

Ì O L E ¥

z ë • € M v ¦

€ M v ¦ ¼ µ ì ÷ Ú þ Ù Á k œ web ª • — å Ú v ¦ € Mož ¼ µ Ä µ á k µ%² µ á # € M 1 • ›
€ M g t v ¦ € M k U Ú # h k µ%² µ á Q #%² € M •) € M g v ¦ € M hož # ê " w µ á € M e k µ à <
G > 7 Z U P — å è ` / Uož

ℹ ₆ ₆ u ǐ ˜ < >
₆

⚠ U₆ u₆ ₆ م ₆ ₆ م ₆ n

z • ', € M

— å ', € M k ÿ µ ', y ÿ ß ', · À Ê Ê%² k µ à G U P — å è e k k ª P ¨ € M ', ç n ož

z Ú þ ', € M



µ à € M ', ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ € M ', 'Î k + 'Î g Ú þ e k µ à < G > U P — å è / U ož

z í " ', € M

1 h ¨ € M ' , ç n # + Ú Ú " £ k µ à O í " ' , € M O í " ƒ Gož

2 hµ à € M ' , ç n Â e%² ç q • ø < í " > £ ö k U P G í " # € M F å ~ kµ à G U P í " è k è í "ož

1.3.2.1.2 VLAN 1Ñ*6

VLA[(VL)-3(A)21(N)] TJ ET EMC W.-US



— åVLAN k · À Ê Ê VLAN ID k ¿ U ' Î U # k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ VLAN ç n ož

z Ú þ VLAN



µ à VLAN ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > 7 Z k ¼ µ k ª P ¥ VLAN ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í " VLAN

1 h ¨ VLAN ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # VLAN O í " ƒ Gož

2 h µ à VLAN ç n Â e%² ç q • ø < í " > £ ö k U P G í " # vlan k µ à < G > U P í " è k è í "ož VLAN 1 © ó • VLAN — c í "ož

VLAN1 VLAN ˜

Ì Trunk L f ´



z • Trunk M

µ á € M k Ê Ê Native Vlan y ª • * VLAN(ò 3-5,8,10) k µ à ‘ — å U P — å è è • q • k •
Trunk k ª P ¨ Trunk M ç n ož

Trunk



¨ Trunk M ç n õ ö g î Trunk M k # < í " > £ ö k U P G } í " ¥ Trunk M ~ k µ à < G > U P í " è k è í "ož

z O í " Trunk M

¨ Trunk M ç n # + } í " Trunk M k # < O í " > £ ö k U P G } í " Trunk M ~ k µ à G U P í " è k è í "ož

1.3.2.1.3 M‰ 1D +a

² Á è U Y + è g ' ò ož

z • ² Á è



— å ² Á è k # + IP • º k) à < o •) à < Q A y %² é ª - · Ê < k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ è ç n ož

z Ú þ è

µ à è ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ è ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / U o ž

z í " è



1 h ¨ è ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # è O í " ƒ G o ž

2 h µ à è ç n Â e%² ç q • ø < í " > £ ö k U P G í " ~ k µ à < G > U P í " è k è í " o ž

z • ó • è



— å ó • è k # + I P • º k % ² é ª - · Ê < k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ è ç n o ž

ƿ

1 2

1.3.2.1.4 DHCP = Ñ ˜

DHCP Æ ˜ U Y g DHCP F å o • ² Á ª - ã F C ï € ç n o ž

Ì DHCP ´

z • DHCP



— å ª - P d f k IP ã F à < k Q A k ó • à ¼ k c ž • k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ DHCP ç n ož

z Ú þ DHCP

µ à DHCP ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ DHCP ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

z í " DHCP

1 h ¨ DHCP ç n # + Ú Ú " £ k µ à í " # DHCP O í " ƒ Gož



µ à <DHCP Æ •¼ > • o DHCP Æ ož

Ì •4Æ © ¬ â

²Á ª - ã F ¼ µ ò y

z • ²Á ª -



—å ïdfk ï€ IPk ï€ MAC ª - · # k¿ U F å U # k µ à è F å U P — å è e k k ª P ¨ ² Á ª - ç n ož

z Ú þ ² Á ª -



µà ²Á ª - ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ ²Á ª - ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å >
U P — å è / U o ž

z í ” ²Á ª -



1 h ¨ ²Á ª - ç n # + Ú Ú “ £ k µ à í ” # ª - O í ” ƒ G o ž

2 h µ à ²Á ª - ç n Â e%² ç q • ø < í ” > £ ö k U P G í ” ¥ ² Á ª - ~ k µ à G U P í ” è k
è í ” o ž

Ì \ â © ¬

] ã F ª - ¼ µ ò y

z ò ¤ IP ª -



¨ \ « ÿ µ IP ª - g ò ¤ož

z MAC ª - y Á IP Ç

¨ ï € ç n # + Ú Ú " £ k µ à MAC ª - Ç ñ Á B H IP g Ç ož

1.3.2.1.5 DHCP Snooping

DHCP Snooping ¼ µ ò y



DHCP SERVER N € M ¬ } — å DHCP ' ` M k ³ ' ` M DHCP SERVER — c 3 o W •ož ¢ ù F å ' ` M W n ¥ € M • o 4 DHCP ' ` Mož ï U + N ¨ µ á # € M À e µ à < ' — å > 7 Zož

1.3.2.2 ¯ a

1.3.2.2.1 = Ñ ˜

F å syslog ™ º 9 ï # ‰ e y B G y | Êož



1.3.2.2.2 SNMP/Trap

SNMP • % à Ì ' ò # ' k [U ^ 4% ² _ R à Ì — Õ v ¤ à Ì ' ò ' Î • c k U Y ' ò ® Ú à Ì — Õ ož



+ SNMP Î k SNMP M X C Trap N v Ñ © · # k ¿ U — å U # k µ à < ' — å > U P — å è / Uož

1.3.2.2.3 Telnet/SSH

4 U ä © Ï ¶ Å k • ' Î A ; ¾ ¶ k ¬ Ó F å telnet ož



“ w telnet % A — ¬ ÿ µ › % A k + N ÿ µ)%² ý • % A / U k ¿ U q • “ w Ý ´ ï % A%² ýož

1.3.2.3 µ x ;

1.3.2.3.1 +O @ Ab)ß

ÿ è ù ... ê U Y + ÿ è ù ¶ B @ ƒ o• € M C Ù Á g — åož

Ì µ A f ´

U Y + ÿ è ù ¶ B @ ƒ g F å k ÿ è ù % ” # + MSTP ž k U Y + MST † g — å ož

z • †

— å † k · À Ê Ê † › y VLAN 8 k ¿ U ' Î U # k µ à < G > U P — å è e k k ª ª ñž » G ž

‰ Ú b †

z O — å

+ ‘ % ”o• Port Fasto•BPDU ¡ o• N • ºo• € M i ¯ ´ ˆ k # + € M g O — åož

z Ú þ — å



¨ ÿ è ù € M ç n Â e%² ç q • ø < Ú þ > £ ö k ¼ µ k ª P ¥ € M ' Î k + ' Î g Ú þ e k µ à < è F å > U P — å è / Uož

Ì Ï É Ú ©4Æ



z Û M …

+ µ á € M e k µ à < Û M … > U P ' — å è / U ož

1.3.2.3.2 RLDP K.D ð#{

RLDP e è y U Y + RLDP ¶ B @ ƒ o• € M C Ù Á g — åož

Ì RLDP µ A f´

µ à RLDP •¼ 7 Z U Y • o ê ñ ¼ { RLDP ož • o ž F å M y • œo• M y) ƒ C Ê Ö u Ê k µ à < ' — å > 7 Z k U P — å è / U ož

Ì O L RLDP f´

z • RLDP y € M

¨ RLDP y € M ç n # + Ú Ú " £ k µ à O í " RLDP y € M O í " ƒ Gož

2 hµ à RLDP y € M ç n Â e%² ç q • ø < í " > £ ö kU P G í " # ƒ G ~ kµ à G U P í " è k è í "ož

Ì RLDP ©4Æ

z ¶ B € M • Ê Ö

+ µ á € M e k µ à < ¶ B € M • Ê Ö > U P ' — å è / U ož

1.3.3 Ü ¢

* %² ´ C % ¶

1.3.3.1 m n V ¿

1.3.3.1.1 ping ð#{

PING q “

— å … k Ù * 3ož N ¨ u 4 MGMT — Õ u 4 k ¢ 6 MGMT M • › N M ž k · À # + ' ò M k k é # + ³ ' ò Mož

ù é IP © ¬ Ë À ¾ c

} ping ª - ê ñ ¿ d ož

¬ • • N

6 Ý ž ž • ož

Õ d

6 G ƒ G ƒ ož

Ü 3

6 G ƒ G ƒ G Ê - < x † ož

© d â œ

— åIP DF ö œ y k ¢ DF y t — å 1 ž k n P + ƒ G g ã < Ô ò k ó • DF y 0ož

1.3.3.1.2 tracert ð#{

Tracert q “

— å … k Ù * 3ož N ¨ u 4 MGMT — Õ u 4 k ¢ 6 MGMT M • › N M ž k · À # + ' ò M k k é # + ³ ' ò Mož

ù é IP © ¬ ¾ c

Tracert) ª - ê ñ ¿ d ª - ož

¬ • • N

6 Ý ž ž • ož

1.3.3.1.3 0K^ fLö

¼ µ ª P 4 ¢ ù © Ï ž • ož U Y ô W — å ¢ ù © Ï ž • k - U Y * # Internet ž • Æ ˜ c 5 ê * ' ò M Internet ž • Æ ˜ c 5 — å ž • k ñ # +%² g F åož Â e µ à < G • " w > 7 Z k U P ' — å è / è F åož

1.3.3.2.4 Aî 7Gý _

µ à < y / M o — Õ > 1 ... — Õ M • o ož M • o ¬ } 1 ã U X X ž • k ¥ Ê • } Ÿ ¿ ` ~ q • ož ¢ — Õ M o è e 1 ó • ¢ ù ¼ µož

1.3.3.2.5 Aî 7 w4×



µ à < µ à # + ´ > k # + Î ª ' bin † ^ k À e µ à < • ÷ ´ > 7 Z ë Î ª ´ q • ož

1.3.3.3 ´ V ¿

1.3.3.3.1.1Gƒ5¤ = 3

+ — Õ F å † ^ g Õ a k * - µ - ß F å k + F å O q • k ¾ • Ž ï q • ož



1.3.3.3.2 G}5ž , •

1.3.3.3.3 ' = * ²Aî5ž

$50ªG}5ž Ÿ ÈF Ï8# 0 M(æ 1 ÄM0?± ¯+X * ²Aî5ž IP Gý àAïL WEB Ä

1.3.3.3.4 WEB × f

¥ O ò V • w telnet k U Y + N ¨ µ Ÿ !´W¨ X'•´`žoYäz‡©€I ~P|@

1.3.4 x ž

1.3.4.1 License * ´



1.3.4.2 a Â s ' Y

z “ w ' ò t % A

4 U ä © Ï ¶ Å k • ' Î A ; ¾ ¶ k ¬ Ó “ w © Ï ó • % Aož





z í " ' ò t

1.3.4.3 i / Ô å

1.3.4.4 R € z ¹

1.4 • n WEB § —

F å ¾	, ¼ x X

o¬ @ ƒ ª ¢o- privilege-level y

```
`
interface VLAN 1
 ip address 192.168.1  .200  255.255.255.0                    //  — Õ ' ò  IP
 429.3BFg  09.3BFg  09.3BFg  09.3BFg  09.3BFg  09.3B5h  09u3B5t(9)-6(2)o(9)-w(2)n> BDC q  126.15 4
```