# ù ¢


ù ˆ ..... I

1 DÞP ..... 1

1.1 xŽ‰ ..... 1

1.2 DÞPÅ ..... 2

1.2.1 DÞ>*PÅ ..... 2

1.2.2 DÞNMPÅ ..... 3

1.3 F• ..... 8

2 xÕ ..... 9

2.1 xDÞ¥WÀ ..... 9

2.2 xhP¾ ..... 10

3 x5â ..... 11

3.1 xI ..... 11

3.2 x OPS ..... 13

4 o ..... 14

5 xeò ..... 14

5.1 %ßÅ ..... 14

5.2 ßÅ ..... 15

¢ **1-2 G**

## 1.2 cÞ”

### 1.2.1 cÞ”

¢ **1-3** **mmd**

¢ 1-4 mmd




## 1.2.2 CP”

¢ 1-5



¢ 1-6 B◆QŸ◆¢ 1200mm Ó◆




¢ 1-7 B◆Q◆¢



= **1-5 ŵW Ş**

| k | R | y |
|---|---|---|
| 1 | I/O | |

# 3 G±

## 3.1 GH

(1) 1 A; ″ uR xHRkyðbž

B*D

M6ˀ ©µ ßMSAt5Ÿ%µ¦©@@¿ßÊE¥K0@Ļhß¾.

(2) ßë

⚠ Æ

FßMNµ0ßļèÀÝD/ñ 1280mm)>

a 1& uë ùÉ gP< Yª 1280mmXXh kw ‘

¢ 3-2 lV'Bâ

(4) 1uâ9&ëž

⚠ F

ÞÚ6â. >

¢ 3-3 âVì




(5) ò©k¶ßkUXXuéôž

E

B9Ê5ÃE01Þ>

¢ 3-4 f/Þ




## 3.2 G OPS

(1) uáuá OPSáž

¢ 3-5 ý OPS á

(2) x OPSy

a Vµ OPSkãž

b 7rŸož

¢ 3-6 G OPS



(3) 1ðÚÝ RJ45 IN à Mož

# 4 ô

(1) 1ÑÙuá X‹ ÿÃP%ÑÙ¢ž

⚠ Æ

- ñ
- ñ

- ñ AC 220V(AC 100-240V) 50Hz/60Hz>

¢ 4-1 ñô

(2) ø uá X‹ %º l/OkÇsXpoÕž

uÕkgÈÆq-@o¦ RG-IIB-CF9812Q Aµá Æ oš

# 5 Gé

## 5.1 ¾Ó

- z
- z
- z 10cmkÝ 30cmož

## 5.2 \m4Ó

**= 5-1**