# S76 MSTP

2009-12-18

## 1.2.2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aî 7** | @ 8¢ | .œ &(x \ | EŸ &(x \ |

3 Å#{B G L ýO¸ X Q Ò g)ß 1¾G 5¢;6„ s21 > ÈFJE÷B3 arp cpp L0 l8# 1500 È¯X ixia °7606A : 24sfp/8GT 4ï ‘4ïFO F1arp Õ ·SÈ6A ,´ 24sfp/8gt 4ï ‘+a ¾CPU Q È"Ñ 9 bpdu Õ · È =)à \ uLÌ)àB‘ Ä uLÌ =)à & È1Ñ*6(x cpu X10%~20% È6<4ï ‘cpu Eî ` 95% Ä

4 ÅžAÔ uLÌ Ï S76A ,´ 24sfp/8gt 4ï ‘ cpu Q È6< ,8$ : r F1µdu Ÿ # *,´ 7- W" 1Ñ*6(x Q 6< ,8$ uLÌ,´ 7- W $Q Ä

## 1.5

CPP _+X • Î j Ô ’ j ¹ ˜,´ 0/ý {!å ÄFJE÷ QPU ,´ Õ ·F >| j 6 ) µ 4*6 È þ 6< ¯ Ô ’ j,´ 4*6 ˜ ¼ Ff V íCt$À7- O Ç ` Ô È ¦ Añ Õ ·,´!“ hEœ ú 1,´!“ h Ä

¼CPP -( £,´G}5ž jG}5ž 62« >LO G,´ P 4 £3F( Õ ·,´ H x4×ÈLO GF Õ ,·) V í Ä i ž Õ ·,´Gý?± W È 6" E³ h+X DGý?±,´ 0 Ë Õ ·2« » ÈARØBFDUj) 0û ,´ 62« •F >| …) ,´ × f È < & 6 ¦ ³ Õ ·F >| ¶ 62«A

ARP Õ · ÄL,3 •AÞ Õ · 5 OSFP ÈVRRP ÈPIM ÈRIP ÈIGMP Õ ·1y1y ÈARPÕ · >L3 ,´ •AÞ Õ · H x4×-( ƒ

### 3. •AÞ Õ ·,´ H x4× £3++a •AÞ {L$,´ ÍC† W ã Ê

² < g L3 •AÞ2« Õ · È v 4/ý •AÞ {L$ 9 ÍC† £3+ È I>Û ÍC† •AÞ Õ ·,´ H x4×Q ¾ ÍC† •AÞ Õ L3 Ä +a *.p •AÞ IGP ¼BGP Ä+X,´ Õ · ÈOSPF ÈRIP Õ · Ä L3 D +a Ä+X •AÞVRRP ÈIGMP ÈPIM ÈDVMRP 1y Õ · È ¦ ] øVRRP Õ · j x È ¦ Õ · ÍC†VRRP •AÞ,´0c Ê Ä

ž Õ · ] 8# Õ ·,´ H x4×Q ¾MŽ# Õ · ÄMŽ#KIBÕ ·Õ ² option KIB Õ · ÈL3CRC KIB Õ · Ä 8# ÕTCP/UDP ,´ ž Õ · IP option Õ ·1y1y

H F *AÞ 6Ö| Î œ5•,´ Î œPC AïL Â6„5• ÈF g = F¯ },´ J `AÑ1Ç j+õ" ,´ O È J ,8$ OPC ,´A5•5 ] MŽ h W,´NÁ)· F1MŽ# ÃRP ·!jPÇ ²Õ · FARP # #Z È þ6< J ) 9 r5• £Aî 7FP @4× W,´ » Ë È ,8$ ¦ •AÞ Œ 2 h Ä

i ž :M',´CPP Ï7- 6 À ¦5 8 0 Ë ÎLuN©- ],´4yÎ¾BPDU, OSPF, ARP, VRRP 6 [F • = <ÇPP LO G È.ž )ß ³ ] ˆ X,´ •AÞ Õ · þ = < <118#CPU ÈG} 5ž ² ; Ö

```
X ˜ pG}5žQ ? ;
cpu-protect type bpdu pri 7
cpu-protect type arp pps 1000
cpu-protect type arp pri 5
cpu-protect type ospf pps 400
cpu-protect type ospf pri 4
cpu-protect type vrrp pps 400
cpu-protect type vrrp pri 3 Ä
```

## 1.6

☺

RG-S76 10.2 4 cpu

arp cpu cpu cpu

CPP



[redacted]